



## 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)检测试剂盒 (荧光免疫层析法)

### ST2:新一代心衰管理标志物

ST2是白介素I受体家族的成员, 当心脏持续承受压力, ST2表达量升高  
间接促进心肌肥厚和心肌纤维化, 影响心脏功能  
大大增加心衰患者的再入院和死亡率



配套仪器: 干式荧光免疫分析仪

#### 指南推荐:

- 2017中国急性心力衰竭急诊临床实践指南
- 2018中国心力衰竭诊断和治疗指南
- 2019舒张性心力衰竭诊断和治疗专家共识
- 2020心力衰竭生物标志物中国专家共识



多样样本



自动计时




快速定量



室温保存

## ST2用于心力衰竭患者的临床管理



“?”是指项目参考值以各试验室标准为主



### 适用科室

急诊、外科、心内科、胸痛中心、检验科、ICU、CCU.....

### 试剂性能

	样品类型	检测时间	产品有效期
可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)检测试剂盒(荧光免疫层析法)	血清、血浆	15min	4~30°C 有效期为18个月

粤械注准20212400746



## 广州市宝创生物技术有限公司

地址：广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C6栋301室、401室

电话：020-32077730 020-32077731 传真：020-32077729 网址：www.ebiotron.com